

- Cladonia confusa*** R. Sant., Ark. Bot. 30A(no. 10): 13 (1942)
 = *Cladina alpestroides* Abbayes, Rev. Bryol. Lichénol., N.S. 16: 79 (1947)
 = *Cladina confusa* (R. Sant.) Follmann & Ahti, in Follmann, Philippia 4(4):
 321 (1981)
 = *Cladina confusa* f. *bicolor* (Müll. Arg.) Ahti, Beih. Nova Hedwigia 79:
 34 (1984)
 = *Cladina galapagensis* (Ahti) W.A. Weber, Mycotaxon 13(1): 101
 (1981)
 = *Cladina leptoclada* (Abbayes) D.J. Galloway, N.Z. Jl Bot. 21(2): 192
 (1983)
 = *Cladina pohlia* (R. Sant.) W.A. Weber [as 'polia'], Mycotaxon 13(1): 101
 (1981)
 = *Cladina pycnoclada* subsp. *thyrsifera* Nyl., Lich. Nov. Zeland. (Paris):
 20 (1888)
 = *Cladina sylvatica* f. *sylvestris* (Oeder) Navás, Brotéria, sér. bot. 11: 24,
 tab. VI, fig. 1 (1913)
 = *Cladomyces sylvaticae* Cif. & Tomas., Atti Ist. bot. Univ. Lab. crittog.
 Pavia, sér. 5 10(2): 288 (1953)
 = *Cladonia alpestroides* Abbayes, Rev. Bryol. Lichénol., N.S. 16: 79 (1947)
 = *Cladonia bicolor* (Müll. Arg.) Ahti, Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn.
 Vanamo 32(no. 1): 45 (1961)
 = *Cladonia confusa* f. *bicolor* (Müll. Arg.) Ahti & DePriest, Mycotaxon
 78: 501 (2001)
 = *Cladonia fallax* f. *bicolor* (Müll. Arg.) Abbayes, Bull. Soc. sci. Bretagne
 16: 87 (1939)
 = *Cladonia fallax* f. *exalbescens* (Vain.) Abbayes, Bull. Soc. sci. Bretagne
 16: 87 (1939)
 = *Cladonia galapagensis* Ahti, Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo
 32(no. 1): 46 (1961)
 = *Cladonia impexa* f. *exalbescens* (Vain.) Abbayes, J. Bot., Lond. 74: 347
 (1938)
 = *Cladonia impexa* f. *thyrsifera* (Nyl.) Abbayes, Bull. Soc. sci. Bretagne
 16: 77 (1939)
 = *Cladonia leptoclada* Abbayes, Rev. Bryol. Lichénol., N.S. 16: 75 (1947)
 = *Cladonia leptoclada* f. *thyrsifera* (Nyl.) Abbayes, Rev. Bryol. Lichénol.,
 N.S. 16: 75 (1947)
 = *Cladonia pohlia* R. Sant., Ark. Bot. 30A(no. 10): 15 (1942)
 = *Cladonia pycnoclada* f. *exalbescens* (Vain.) Petr., Annln naturh. Mus.
 Wien 56: 424 (1948)
 = *Cladonia pycnoclada* var. *exalbescens* Vain., Acta Soc. Fauna Flora fenn.
 4(no. 1): 39 (1887)
 = *Cladonia rangiferina* f. *bicolor* Müll. Arg., Revue mycol., Toulouse 1(4):
 164 (1879)

= *Cladonia sylvatica* var. *sylvestris* (Oeder) Vain., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 4(no. 1): 20 (1887)

= *Lichen rangiferinus* var. *sylvestris* Oeder, Enum. fl. dan.: 28 (1770)

[ABL18846], Brazil, Sergipe, Refúgio de vida silvestre Mata do Junco, on Soil im Atlantic rainforest. 10°32' S, 3703 W, 150 m. Leg. A. Aptroot (no 18846) & M. Cáceres, 24.03.2014. Det. A. Aptroot, 2014.





Cladonia confusa